

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**«НЦСС»**

190005, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ ВН.ТЕР.Г.,
ТРОИЦКИЙ ПР-КТ, Д. 4, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н, КОМ. 3

Испытательная лаборатория «Качество Продукции»

Аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024

141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 20А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Ф.И.Гардеев

Испытатель

В.О. Хомакин

«25» ноября 2023 г.

Протокол испытаний:	№ КПА22-07019
Дата протокола:	25.11.2022 г.
Наименование и контактные данные заказчика:	Общество с ограниченной ответственностью «ДУЭТ гидравлик» Юридический адрес: 150001, РОССИЯ, г. Ярославль, ул. Наумова, дом 69, офис 11 Основной государственный регистрационный номер 1037600402256 Телефон: 8 800 302 1747 Адрес электронной почты: duet-gidravlika@yandex.ru
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ДУЭТ гидравлик» Адрес: 150001, РОССИЯ, г. Ярославль, ул. Наумова, дом 69, офис 11 Филиал общества с ограниченной ответственностью "ДУЭТ гидравлик" Адрес: 433910, Ульяновская область, р-н Радищевский, рп Радищево, ул. Заводская, д. 6
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Гидрораспределители золотниковые с ручным управлением типа МРР, с электрическим управлением типа МРЭ; электрогидравлическим управлением типа МРЛ; гидравлическим управлением типа МРГ, Клапана предохранительные типа МКПВ, КП, КПр типа Клапана редукционные МКРВ. Клапаны гидроуправляемые типа МКГВ Гидрозамки типа ГЗМ, Гидродрессели типа МДКМ, ДРКО. Гидроклапаны давления типа Г-54-3, Г66-3. Клапана обратные типа РКО, КО, КОМ, КОЛ, МКОВ. Регуляторы расхода типа РРД, РРГД. Фильтра напорные типа ФГМ. Торговая марка ООО «ДУЭТ гидравлик»
Дата получения образца (ов):	10.11.2022
Основание проведения	Заявка № КПА22-07019 от 10.11.2023 г.

испытаний:	
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	ТУ 4144-012-13930522-2016 Гидрораспределители золотниковые с ручным управлением типа МРР6 и МРР10. Технические условия, ТУ 4144-015-13930522-2016 Гидрораспределители золотниковые с электрогидравлическим управлением типа МРЛ16, МРЛ22, МРЛ32. Технические условия. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам). Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.	

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям

Условия проведения испытаний:	
Температура воздуха, °С	21 ... 22
Относительная влажность воздуха, %	38 ... 41
Атмосферное давление, мм. рт. ст.	735 ... 740

Результаты испытаний

Вид испытаний	Требование по НД	Соответствие требованиям по НД	Результаты испытаний
Испытания на устойчивость к воздействию предельного пониженного значения температуры среды в течении 1 часа в выключенном состоянии	Нормальное функционирование	Температура (минус 60 °С)	Соответствует
Испытания на устойчивость к воздействию предельного пониженного значения температуры среды в течении 1 часа во включённом состоянии	Нормальное функционирование	Температура (минус 60 °С)	Соответствует
Испытания на устойчивость к воздействию предельного пониженного значения температуры среды в течении 3 часов в выключенном состоянии	Нормальное функционирование	Температура (минус 60 °С)	Соответствует
Испытания на устойчивость к воздействию предельного повышенного значения температуры среды	Нормальное функционирование	Температура (плюс 40 °С)	Соответствует
Испытания на воздействие повышенной влажности в рабочем состоянии	Нормальное функционирование	Температура (15 °С) Влажность (70 %)	Соответствует
Испытания на воздействие верхней повышенной влажности в рабочем состоянии	Нормальное функционирование	Температура (25 °С) Влажность (98 %)	Соответствует

Закключение:

Представленные на испытания образцы соответствуют требованиям категория УХЛ1: ТУ 4144-012-13930522-2016 Гидрораспределители золотниковые с ручным управлением типа МРР6 и МРР10. Техни-ческие условия, ТУ 4144-015-13930522-2016 Гидрораспределители золотниковые с электрогид-равлическим управлением типа МРЛ16, МРЛ22, МРЛ32. Технические условия. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям